


warmtec®



- ✓ Suszarki do rąk
- ✓ Hotelowe suszarki do włosów
- ✓ Basenowe suszarki do włosów
- ✓ Dozowniki do mydła



www.warmtec.pl



biuro@warmtec.pl

Spis treści

warmtec®

Katalog 2014



Suszarki do rąk

Strona **4 - 14**



Hotelowe suszarki do włosów

Strona **15 - 17**



Dozowniki do mydła

Strona **17**



Basenowe suszarki do włosów

Strona **18**



Gwarancja na produkty marki warmtec®

Strona **19**

eco

Suszarki do rąk oznaczone znakiem **eco** są wyposażone w nowoczesne, wysokoobrotowe silniki. Dzięki bardzo dużej prędkości wydmuchiwanego powietrza są w stanie skutecznie wysuszyć dłonie w bardzo krótkim czasie, pobierając przy tym mniejszą ilość energii elektrycznej niż suszarki wyposażone w silniki standardowe. Takie rozwiązanie pozytywnie wpływa na środowisko naturalne, obniża koszty eksploatacji oraz zmniejsza zapotrzebowanie na przydział mocy do budynku (szczególnie w przypadku montażu większej ilości urządzeń).



Produkt oznaczony tym symbolem jest wyposażony w przewód zasilający zakończony wtyczką.

Prezentacje 360°



Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów udostępniamy na naszej stronie internetowej www.warmtec.pl obrotowe prezentacje 360° większości produktów marki **warmtec®**.

Prezentacje 360° są nowym podejściem do fotografii produktowej. Pozwalają dostrzec na ekranie monitora wiele istotnych szczegółów, które przy tradycyjnych zdjęciach pozostają niewidoczne.

Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionymi prezentacjami 360°, które jeszcze lepiej pokazują wysoką jakość oferowanych przez nas produktów.

*Dane techniczne, opisy i zdjęcia służą wyłącznie informacji i nie są wiążące.
Zastrzegamy sobie prawo do ich zmiany bez wcześniejszego powiadomienia.*



WARMTEC Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

NIP: 527-269-88-56 | REGON: 146809211
KRS: 0000471866

Siedziba



O firmie

WARMTEC Sp. z o.o. jest nowoczesną i prężnie rozwijającą się polską firmą. Niniejszy katalog prezentuje dział suszarek, który stanowi jeden z ważniejszych obszarów działalności przedsiębiorstwa. W ofercie WARMTEC znajdują Państwo również maty grzejne, przewody grzejne, zestawy ogrzewania podłogowego, a także regulatory temperatury, kurtyny powietrzne i inne elektryczne urządzenia grzewcze. Siła marki WARMTEC wynika z faktu, iż na każdym poziomie funkcjonowania firmy zawsze kierujemy się dobrem i zadowoleniem naszych Klientów, oferując wyłącznie produkty najwyższej jakości.

Nasze atuty:

- ✓ dbałość o jak najwyższą jakość produktów,
- ✓ konkurencyjna strategia cenowa,
- ✓ profesjonalny i szybki serwis gwarancyjny (door-to-door),
- ✓ serwis pogwarancyjny z dostępem do oryginalnych części zamiennych,
- ✓ współpraca z najlepszymi producentami podzespołów,
- ✓ nastawienie na zadowolenie Klientów.

Korzyści z użytkowania elektrycznych suszarek do rąk:

- ✓ wielokrotnie tańsze suszenie niż ręcznikami papierowymi,
- ✓ są przyjazne środowisku naturalnemu,
- ✓ pozwalają utrzymać łazienkę w czystości,
- ✓ eliminują ryzyko zapychania się kanalizacji,
- ✓ nie powodują powstawania odpadów,
- ✓ umożliwiają higieniczne i bezdotykowe suszenie rąk,
- ✓ są zawsze gotowe do pracy,
- ✓ nowoczesny design doda uroku każdej toalecie.

Dzięki tym zaletom elektryczne suszarki do rąk idealnie sprawdzają się w każdej ogólnodostępnej toalecie. Użytkowanie suszarek do rąk to wyraz dbałości o ekologię.



Suszarki do rąk



www.warmtec.pl

suszarki do rąk

warmtec®

Czas suszenia
40s

suszarka do rąk



EcoFlow

ABS Biała

MOC 1600 W

ZASILANIE ~230V/50Hz

STOPIEŃ OCHRONY IPX1

POZIOM DŹWIĘKU 60 dB

>54

PRĘDKOŚĆ POWIETRZA

km/h



WAGA


2kg



OBUDOWA

TWORZYWO ABS

BIAŁA



- ✓ niewielkie rozmiary,
- ✓ niski poziom dźwięku,
- ✓ niska cena zakupu,
- ✓ diody sygnalizacyjne (gotowość, praca).

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O STANDARDOWYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

GWARANCJA
(door-to-door)

3 lata

Czas suszenia
30s

suszarka do rąk



MDF 2000

ABS Biała

MOC 2000 W

ZASILANIE ~230V/50Hz

STOPIEŃ OCHRONY IPX1

POZIOM DŹWIĘKU 50 dB

>58

PRĘDKOŚĆ POWIETRZA

km/h



WAGA


2,1kg



OBUDOWA

TWORZYWO ABS

BIAŁA



- ✓ najniższy poziom dźwięku,
- ✓ niska cena zakupu,
- ✓ najpopularniejszy model.

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O STANDARDOWYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

GWARANCJA
(door-to-door)

3 lata



suszarka do rąk



MidiFlow

ABS | Biała

MOC	1650 W
ZASILANIE	~230V/50Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	60 dB

>62 PRĘDKOŚĆ POWIETRZA




WAGA
2,5kg

OBUDOWA

TWORZYWO ABS

BIŁA



- ✓ niski poziom dźwięku,
- ✓ niewielkie rozmiary,
- ✓ atrakcyjna cena zakupu.

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O STANDARDOWYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

GWARANCJA
(door-to-door)

3 lata



suszarka do rąk



MidiFlow

ABS | Srebrna

MOC	1650 W
ZASILANIE	~230V/50Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	60 dB

>62 PRĘDKOŚĆ POWIETRZA




WAGA
2,5kg

OBUDOWA

TWORZYWO ABS

SREBRNA



- ✓ niski poziom dźwięku,
- ✓ niewielkie rozmiary,
- ✓ atrakcyjna cena zakupu.

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O STANDARDOWYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

GWARANCJA
(door-to-door)

3 lata



suszarka do rąk



MidiFlow

STAL | **Matowa**
(szczotkowana)

MOC	1650 W
ZASILANIE	~230V/50Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	60 dB

>62

PRĘDKOŚĆ POWIETRZA
km/h

WAGA
2,8kg


OBUDOWA

STAL NIERDZEWNA
MATOWA


- ✓ niski poziom dźwięku,
- ✓ niewielkie rozmiary,
- ✓ **najtańsza suszarka** w obudowie ze stali nierdzewnej.

OPTYMALNA DO OBIEKTÓW O **STANDARDOWYM** NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

GWARANCJA
(door-to-door)

3 lata



suszarka do rąk



MidiFlow

STAL | **Połysk**

MOC	1650 W
ZASILANIE	~230V/50Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	60 dB

>62

PRĘDKOŚĆ POWIETRZA
km/h

WAGA
2,8kg

OBUDOWA

STAL NIERDZEWNA
POŁYSK


- ✓ niski poziom dźwięku,
- ✓ niewielkie rozmiary,
- ✓ **najtańsza suszarka** w obudowie ze stali nierdzewnej.

OPTYMALNA DO OBIEKTÓW O **STANDARDOWYM** NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

GWARANCJA
(door-to-door)

3 lata



suszarka do rąk



BarrelFlow

ABS | Biała

MOC	2500 W
ZASILANIE	~230V/50Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	70 dB

>108 PRĘDKOŚĆ POWIETRZA
km/h




WAGA
2,9kg



OBUDOWA

TWORZYWO ABS

BIAŁA



- ✓ duża moc grzewcza,
- ✓ krótki czas suszenia,
- ✓ atrakcyjna cena zakupu,
- ✓ wytrzymały silnik,
- ✓ obrotowa dysza.

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O ŚREDNIM I DUŻYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

GWARANCJA
(door-to-door)



suszarka do rąk



BarrelFlow

ABS | Srebrna

MOC	2500 W
ZASILANIE	~230V/50Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	70 dB

>108 PRĘDKOŚĆ POWIETRZA
km/h




WAGA
2,9kg



OBUDOWA

TWORZYWO ABS

SREBRNA



- ✓ duża moc grzewcza,
- ✓ krótki czas suszenia,
- ✓ atrakcyjna cena zakupu,
- ✓ wytrzymały silnik,
- ✓ obrotowa dysza.

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O ŚREDNIM I DUŻYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

GWARANCJA
(door-to-door)





suszarka do rąk



BarrelFlow Pro STAL Matowa (szczotkowana)

MOC	2500 W
ZASILANIE	~230V/50Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	70 dB

>108 **PRĘDKOŚĆ POWIETRZA**
km/h




WAGA
4,5kg



OBUDOWA

STAL NIERDZEWNA

MATOWA



- ✓ duża moc grzewcza,
- ✓ krótki czas suszenia,
- ✓ wandaloodporna obudowa,

- ✓ wytrzymały silnik,
- ✓ obrotowa dysza.

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O ŚREDNIM I DUŻYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

GWARANCJA
(door-to-door)
3 lata



suszarka do rąk



BarrelFlow Pro STAL Połysk

MOC	2500 W
ZASILANIE	~230V/50Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	70 dB

>108 **PRĘDKOŚĆ POWIETRZA**
km/h




WAGA
4,5kg



OBUDOWA

STAL NIERDZEWNA

POŁYSK



- ✓ duża moc grzewcza,
- ✓ krótki czas suszenia,
- ✓ wandaloodporna obudowa,

- ✓ wytrzymały silnik,
- ✓ obrotowa dysza.

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O ŚREDNIM I DUŻYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

GWARANCJA
(door-to-door)
3 lata



suszarka do rąk



BarrelFlow Push STAL | Matowa (szcztokowana)

MOC	2500 W
ZASILANIE	~230V/50Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	70 dB

>108 **PRĘDKOŚĆ POWIETRZA**
km/h




WAGA
4,4kg



OBUDOWA

STAL NIERDZEWNA

MATOWA



- ✓ duża moc grzewcza,
- ✓ krótki czas suszenia,
- ✓ wandaloodporna obudowa,
- ✓ wytrzymały silnik,
- ✓ obrotowa dysza,

- ✓ wyposażona w przycisk włącz/wyłącz
(suszarka uruchamia się po naciśnięciu przycisku i wyłącza samoczynnie po 25 sekundach lub wcześniej po ponownym naciśnięciu przycisku).

GWARANCJA
(door-to-door)

3 lata

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O ŚREDNIM I DUŻYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.



suszarka do rąk




AirBlader STAL | Matowa (szcztokowana)

MOC	1800 W
ZASILANIE	~230V/50Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	80 dB

>324 **PRĘDKOŚĆ POWIETRZA**
km/h




WAGA
4,6kg



OBUDOWA

STAL NIERDZEWNA

MATOWA



- ✓ bardzo krótki czas suszenia,
- ✓ niski pobór energii elektrycznej,
- ✓ **potężna moc** dmuchawy,
- ✓ wytrzymały silnik wysokoobrotowy.

GWARANCJA
(door-to-door)

3 lata

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O WYSOKIM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

Czas suszenia
10s

suszarka do rąk



Q-Flow

STAL | Matowa
(szczotkowana)

MOC	1800 W
ZASILANIE	~230V/50Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	75 dB

>324 PRĘDKOŚĆ POWIETRZA
km/h




WAGA
5,5kg



OBUDOWA

STAL NIERDZEWNA

MATOWA



- ✓ bardzo krótki czas suszenia,
- ✓ wandaloodporna obudowa,
- ✓ niski pobór energii elektrycznej,

- ✓ potężna moc dmuchawy,
- ✓ wytrzymały silnik wysokoobrotowy.

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O WYSOKIM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

GWARANCJA
(door-to-door)



Czas suszenia
10s

suszarka do rąk



X-Flow

STAL | Matowa
(szczotkowana)

MOC	1800 W
ZASILANIE	~230V/50Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	75 dB

>324 PRĘDKOŚĆ POWIETRZA
km/h




WAGA
5,5kg



OBUDOWA

STAL NIERDZEWNA

MATOWA



- ✓ bardzo krótki czas suszenia,
- ✓ wandaloodporna obudowa,
- ✓ niski pobór energii elektrycznej,

- ✓ potężna moc dmuchawy,
- ✓ wytrzymały silnik wysokoobrotowy,
- ✓ asymetryczne przetłoczenie obudowy.

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O WYSOKIM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

GWARANCJA
(door-to-door)





suszarka do rąk





InnoFlow

ALU Połysk

MOC	550 - 1300 W*
ZASILANIE	~230V/50Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	70 dB

* - posiada przełącznik pracy z grzałką lub bez.


>288 PRĘDKOŚĆ POWIETRZA
km/h

WAGA
3,5kg


OBUDOWA

POLEROWANE
ALUMINIUM

POŁYSK



- ✓ bardzo krótki czas suszenia,
- ✓ wandaloodporna obudowa,
- ✓ wytrzymały silnik wysokoobrotowy,
- ✓ niski pobór energii elektrycznej,
- ✓ wbudowany jonizator powietrza,

- ✓ prestiżowy wygląd (lustrzany połysk),
- ✓ wyposażona w filtr siatkowy powietrza zasysanego,
- ✓ wymienny wkład zapachowy w komplecie.

GWARANCJA
(door-to-door)

3 lata

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O WYSOKIM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.



suszarka do rąk



MaxFlow

STAL Matowa
(szczotkowana)

MOC	1800 W
ZASILANIE	~230V/50Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	75 dB


>324 PRĘDKOŚĆ POWIETRZA
km/h

WAGA
5,6kg


OBUDOWA

STAL NIERDZEWNA

MATOWA



- ✓ bardzo krótki czas suszenia,
- ✓ wandaloodporna obudowa,
- ✓ niski pobór energii elektrycznej,

- ✓ potężna moc dmuchawy,
- ✓ wytrzymały silnik wysokoobrotowy,
- ✓ bardzo mocna i trwała konstrukcja.

GWARANCJA
(door-to-door)

3 lata

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O WYSOKIM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

suszarki do rąk

warmtec®

Czas suszenia
10s

suszarka do rąk



MaxFlow

STAL | Malowana proszkowo

MOC	1800 W
ZASILANIE	~230V/50Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	75 dB

>324 PRĘDKOŚĆ POWIETRZA
km/h




WAGA
5,6kg



OBUDOWA

STAL NIERDZEWNA

CZARNA



- ✓ bardzo krótki czas suszenia,
- ✓ wandaloodporna obudowa,
- ✓ niski pobór energii elektrycznej,

- ✓ potężna moc dmuchawy,
- ✓ wytrzymały silnik wysokoobrotowy,
- ✓ bardzo mocna i trwała konstrukcja.

OPTYMALNA DO OBIEKTÓW O WYSOKIM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

GWARANCJA
(door-to-door)

3 lata

Czas suszenia
10s

suszarka do rąk



MaxFlow


STAL | Malowana proszkowo

MOC	1800 W
ZASILANIE	~230V/50Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX1
POZIOM DŹWIĘKU	75 dB

>324 PRĘDKOŚĆ POWIETRZA
km/h




WAGA
5,6kg



OBUDOWA

STAL NIERDZEWNA

CZERWONA



- ✓ bardzo krótki czas suszenia,
- ✓ wandaloodporna obudowa,
- ✓ niski pobór energii elektrycznej,

- ✓ potężna moc dmuchawy,
- ✓ wytrzymały silnik wysokoobrotowy,
- ✓ bardzo mocna i trwała konstrukcja.

OPTYMALNA DO OBIEKTÓW O WYSOKIM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

GWARANCJA
(door-to-door)

3 lata



kieszeniowa suszarka do rąk



JetFlow 1650

ABS | Biała
Srebrna

MOC	800 - 1650 W*
ZASILANIE	~230V/50Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX4
POZIOM DŹWIĘKU	70 dB

* - posiada przełącznik pracy z grzałką lub bez.

>340 PRĘDKOŚĆ POWIETRZA
km/h



WAGA
11kg

OBUDOWA


TWORZYWO ABS

BIŁA

SREBRNA

GWARANCJA
(door-to-door)

3 lata



Różne wersje kolorystyczne:

1. Biała.
2. Srebrna.
3. Różowa - dostępna na zamówienie.
4. Błękitna - dostępna na zamówienie.
5. Inne kolory - według indywidualnych ustaleń.

Zalety elektrycznej suszarki do rąk WARMTEC JetFlow 1650:

- ✓ wyjątkowo ekonomiczna eksploatacja,
- ✓ skuteczne **suszenie w kilka sekund**,
- ✓ nowoczesna i innowacyjna stylistyka,
- ✓ higieniczne i bezdotykowe suszenie dłoni,
- ✓ wyposażona w wymienny filtr **HEPA**,
- ✓ **antybakteryjna powłoka** komory suszenia,
- ✓ trwała obudowa z tworzywa ABS,
- ✓ przyjazna dla dłoni - nie przesusza skóry,
- ✓ wysoką niezawodność gwarantuje bezszczotkowy silnik prądu stałego,
- ✓ trwałość silnika - minimum **14 lat**,
- ✓ niebieskie podświetlenie **LED** komory suszenia.

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O **DUŻYM PRESTIŻU LUB NAJWYŻSZYM** NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

Suszarka **WARMTEC JetFlow 1650** posiada moduł sterowania, za pomocą którego można ustawić tryb pracy oraz siłę wydmuchu powietrza:

1. Tryb pracy:

- a) z grzałką,
- b) bez grzałki.

2. Siła wydmuchu powietrza:

- a) pełna,
- b) zmniejszona.

Wysoka wydajność przy bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną.



Dwa niezależne czujniki zapewniają natychmiastowy start i zatrzymywanie urządzenia.



Bezczotkowy silnik prądu stałego zapewnia niezawodną pracę przez minimum 14 lat, przy dziennym obciążeniu ok. 500 cykli suszenia.



Czas
suszenia
7s

eco

kieszonkowa suszarka do rąk



JetFlow Exclusive

STAL | Matowa
(szczotkowana)

MOC	800 - 1650 W*
ZASILANIE	~230V/50Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX4
POZIOM DŹWIĘKU	70 dB

* - posiada przełącznik pracy z grzałką lub bez.

>340 PRĘDKOŚĆ POWIETRZA
km/h



WAGA
13kg


OBUDOWA

STAL NIERDZEWNA

MATOWA

GWARANCJA
(door-to-door)

3 lata



Różne wersje kolorystyczne:

1. Stal nierdzewna - matowa.
2. Czerwona - dostępna na zamówienie.
3. Biała - dostępna na zamówienie.
4. Srebrna - dostępna na zamówienie.
5. Inne kolory - według indywidualnych ustaleń.

Zalety elektrycznej suszarki do rąk WARMTEC JetFlow Exclusive:

- ✓ najnowocześniejsza technologia,
- ✓ skuteczne **suszenie w kilka sekund**,
- ✓ ekskluzywny wygląd,
- ✓ wyjątkowo ekonomiczna eksploatacja,
- ✓ wyposażona w wymienny filtr **HEPA**,
- ✓ **antybakteryjna powłoka** komory suszenia,
- ✓ silne wielokierunkowe strumienie powietrza „ściągają” błyskawicznie wilgoć z powierzchni dłoni, nie przesuszając skóry,
- ✓ trwała obudowa - stal nierdzewna,
- ✓ trwałość silnika - minimum **14 lat**,
- ✓ niebieskie podświetlenie **LED** komory suszenia.

Suszarka **WARMTEC JetFlow Exclusive** posiada moduł sterowania, za pomocą którego można ustawić tryb pracy:

- a) z grzałką,
- b) bez grzałki.

Model **JetFlow Exclusive** jest następcą cieszącego się bardzo dużą popularnością modelu **JetFlow Prestige**.

OPTIMALNA DO OBIEKTÓW O **DUŻYM PRESTIŻU LUB NAJWYŻSZYM** NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

Wysoka wydajność przy bardzo niskim zapotrzebowaniu na energię elektryczną.



Dwa niezależne czujniki zapewniają natychmiastowy start i zatrzymywanie urządzenia.



Bezczotkowy silnik prądu stałego zapewnia niezawodną pracę przez minimum 14 lat, przy dziennym obciążeniu ok. 500 cykli suszenia.





hotelowa suszarka do włosów



M-128

MOC	1200 W
ZASILANIE	~230V/50Hz
POZIOM DŹWIĘKU	65 dB

GWARANCJA
(door-to-door)
2 lata




WAGA
0,64kg



OBUDOWA

TWORZYWO ABS

BIŁA



- ✓ dwustopniowa regulacja mocy,
- ✓ podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- ✓ **włacznik naciskowy** (zabezpiecza przed pozostawieniem włączonej suszarki),
- ✓ dodatkowy wyłącznik główny.

PRZEZNACZONA DO OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH O STANDARDOWYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

hotelowa suszarka do włosów



M-737

MOC	1200 W
ZASILANIE	~230V/50Hz
POZIOM DŹWIĘKU	65 dB

GWARANCJA
(door-to-door)
2 lata



WAGA
0,80kg




OBUDOWA

TWORZYWO ABS

BIŁA

CZARNA



- ✓ dwustopniowa regulacja mocy,
- ✓ podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- ✓ **włacznik naciskowy** (zabezpiecza przed pozostawieniem włączonej suszarki),
- ✓ dodatkowy wyłącznik główny,
- ✓ możliwość montażu **w szufladzie lub na półce**.

PRZEZNACZONA DO OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH O STANDARDOWYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

hotelowa suszarka do włosów



- ✓ dwustopniowa regulacja mocy,
- ✓ podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem,
- ✓ **włącznik naciskowy** (zabezpiecza przed pozostawieniem włączonej suszarki),
- ✓ dodatkowy wyłącznik główny,
- ✓ **chromowane elementy** podkreślają wysoki standard.

PRZEZNACZONA DO OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH O STANDARDOWYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

P2 - seria Prestige

MOC 1200 W

ZASILANIE ~230V/50Hz

POZIOM DŹWIĘKU 65 dB

GWARANCJA
(door-to-door)
2 lata




WAGA
0,70kg

OBUDOWA

TWORZYWO ABS

BIAŁA



hotelowa suszarka do włosów



- ✓ dwustopniowa regulacja mocy,
- ✓ podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem + dioda podłączenia do sieci,
- ✓ **włącznik naciskowy** (zabezpiecza przed pozostawieniem włączonej suszarki),
- ✓ dodatkowy wyłącznik główny,
- ✓ **chromowane elementy** podkreślają wysoki standard.

PRZEZNACZONA DO OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH O STANDARDOWYM NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.

P3 - seria Prestige

MOC 1200 W

ZASILANIE ~230V/50Hz

POZIOM DŹWIĘKU 70 dB

GWARANCJA
(door-to-door)
2 lata




WAGA
0,64kg

OBUDOWA

TWORZYWO ABS

BIAŁA





P7 - seria Prestige

MOC	1200 W
ZASILANIE	~230V/50Hz
POZIOM DŹWIĘKU	70 dB

GWARANCJA
(door-to-door) 2 lata




WAGA
1,2kg



OBUDOWA

Tworzywo **ABS**

BIAŁA



- ✓ trzystopniowa regulacja mocy,
- ✓ podwójne zabezpieczenie przed przegrzaniem + dioda podłączenia do sieci,
- ✓ **włącznik naciskowy** (zabezpiecza przed pozostawieniem włączonej suszarki),
- ✓ dodatkowy wyłącznik główny,
- ✓ **chromowane elementy** podkreślają wysoki standard,
- ✓ posiada multifunkcyjne gniazdo do **podłączenia golarki** (230V i 110V).

PRZEZNACZONA DO OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH O **STANDARDOWYM** NATĘŻENIU UŻYTKOWANIA.



Dozowniki do mydła



Dozownik do mydła - PLUM

POJEMNOŚĆ	1000 ml
Dostępne typy	do mydła w płynie lub pianie

GWARANCJA
(door-to-door) 2 lata



WAGA
0,5kg

OBUDOWA

Tworzywo **ABS**

BIAŁA

CZARNA

SREBRNA

POŁYSK




- ✓ do wyboru dwa typy pompki (do mydła w płynie lub pianie),
- ✓ **zamykany** na specjalny "kluczyk",
- ✓ bardzo wydajny - **650** porcji mydła w płynie lub ponad **2200** porcji piany,
- ✓ wizjer w kształcie kropki - do kontroli poziomu mydła,
- ✓ prosta obsługa - łatwe napełnianie pojemnika.




basenowa suszarka do włosów



wyłączona



włączona



B-320

MOC	700 W
ZASILANIE	~230V/50Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX4
POZIOM DŹWIĘKU	63 dB

GWARANCJA
(door-to-door)
2 lata




WAGA
1,2kg

OBUDOWA

TWORZYWO ABS

BIAŁA



- ✓ najnowocześniejsza technologia,
- ✓ wysoka jakość wykonania,
- ✓ wytrzymały silnik,
- ✓ zwiększona **trwałość mocowania** węża.

basenowa suszarka do włosów



wyłączona



włączona



B-329

MOC	900 W
ZASILANIE	~230V/50Hz
STOPIEŃ OCHRONY	IPX4
POZIOM DŹWIĘKU	63 dB

GWARANCJA
(door-to-door)
2 lata




WAGA
1,4kg

OBUDOWA

TWORZYWO ABS

BIAŁA



- ✓ najnowocześniejsza technologia,
- ✓ wysoka jakość wykonania,
- ✓ wytrzymały silnik,
- ✓ zwiększona **trwałość mocowania** węża,
- ✓ zwiększona moc grzewcza.



Gwarancja door-to-door

Wszystkie suszarki elektryczne marki **warmtec®** są objęte gwarancją na zasadach **door-to-door**. Oznacza to, że w **przypadku usterki, transport urządzenia do serwisu i ponowna dostawa do Klienta są realizowane na nasz koszt**.

Zapewniamy szybki serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Jako nieliczni na polskim rynku zapewniamy dostęp do wszystkich oryginalnych części zamiennych. Wybierając urządzenia polskiej marki **warmtec®** mają Państwo gwarancję pełnego zaplecza serwisowego, również po okresie gwarancji.

Jesteśmy pewni wysokiej jakości naszych produktów, dlatego w 2014 roku wydłużyliśmy gwarancję do **3 lat** na wszystkie suszarki do rąk. Autoryzowany Serwis **warmtec®** wykonuje naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne w ciągu kilku dni roboczych.

Gwarantujemy tanią naprawę suszarek również **po okresie gwarancyjnym**, bez konieczności zakupu nowego urządzenia (jak to jest u wielu innych producentów/importerów).

Schemat procesu reklamacji



Porównanie kosztów eksploatacji suszarek do rąk

Model	MDF2000	MidiFlow	BarrelFlow	AirBlader/MaxFlow Q-Flow/X-Flow	InnoFlow	S-Flow	JetFlow
Czas suszenia (sekund)	30	30	15	10	12	12	7
Moc (W)	2000	1650	2500	1800	1300	1350	1650
Koszt dobowy	0,83 zł	0,69 zł	0,52 zł	0,25 zł	0,21 zł	0,20 zł	0,16 zł
Koszt miesięczny	25,00 zł	20,63 zł	15,63 zł	7,50 zł	6,25 zł	6,00 zł	4,81 zł
Koszt roczny eksploatacji suszarki	300 zł	248 zł	188 zł	90 zł	75 zł	72 zł	58 zł
Koszt roczny zużycia ręczników ZZ*	1215 zł	1215 zł	1215 zł	1215 zł	1215 zł	1215 zł	1215 zł
OSZCZĘDNOŚĆ ROCZNA**	915 zł	968 zł	1028 zł	1125 zł	1140 zł	1143 zł	1157 zł

* - przy założeniu, że do jednego osuszania rąk wykorzystywane są 3 listki ręczników, nie uwzględniając kosztów gospodarowania odpadami.

** - porównanie kosztów eksploatacyjnych przy założeniu obciążenia 100 cykli suszenia w ciągu doby.

warmtec®



WARMTEC Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 27
00-867 Warszawa

 (22) 280 96 70



www.warmtec.pl

Dystrybutor:



www.warmtec.pl



biuro@warmtec.pl